




05_
SEGNALETICA
DI SICUREZZA
E AZIENDALE

CARTELLI DI PERICOLO: SIMBOLI



SERIE 10

Serie	Dist. Lettura m	4	6	10
10	Dimensioni mm	150x135	220x195	360x325
	Sigla ident.	S - S*	M - M*	L - L*
	Materiale	Alluminio	Alluminio	Alluminio

CONFEZIONE DA 5 PEZZI

ATTENZIONE
misure contrassegnate con *
prezzo variato, controllare listino



CAVALLETTO PORTA CARTELLI

CARATTERISTICHE:

Realizzato in materiale plastico per l'inserimento di cartelli intercambiabili, bifacciale, dimensioni cavalletto chiuso 570x230 mm., dimensione cartellino 197x197 mm. Possibilità di inserire su richiesta altri cartelli in alluminio piano personalizzati.


Fig. 1000

Confezione da 6 pz.

Su richiesta si realizzano cartelli di qualsiasi dimensione con scritte e simboli personalizzati. Richiedere preventivo.

Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

CARTELLI DI PERICOLO CON AUSILIARIO SU UNICO SUPPORTO



Serie	Dist. Lettura m	4	6	10
11	Dimensioni mm	140X150	210X220	350X360
12	Dimensioni mm	140X170	210X250	350X405
13	Dimensioni mm	140X190	210X280	350X450
	Sigla ident.	S - S*	M - M*	L - L*
	Materiale	Alluminio	Alluminio	Alluminio

CONFEZIONE DA 5 PEZZI


ATTENZIONE
misure contrassegnate con *
prezzo variato, controllare listino

 PERICOLO 11.001 S M L	 MACCHINE IN MOVIMENTO 11.007 L*	 220 VOLT 11.009 M*L*	 380 VOLT 11.011 S*M*L*	 ALTA TENSIONE 11.017 S M L	 TENSIONE 11.021 L	 IMPIANTO IN TENSIONE 11.033 S*M*L*	 INFIAMMABILI 11.034 S*M*L*
 MATERIALE INFIAMMABILE 11.035 S*M L	 GAS INFIAMMABILE 11.036 M L*	 LIQUIDI INFIAMMABILI 11.037 S*M*L*	 PROIEZIONE SCHEGGE 11.038 M*L*	 PASSAGGIO CARRELLI 11.040 S*M*L*	 CARRELLI IN MOVIMENTO 11.041 S*M L	 APERTURA NEL SUOLO 11.042 L*	 PERICOLO DI CADUTA 11.043 S*M*L
 PERICOLO D'ESPLOSIONE 11.045 M*L*	 MATERIALE NOCIVO 11.050 S*M*L*	 SOSTANZE IRRITANTI 11.051 S*M*L*	 ATTENZIONE ALLE MANI 11.052 M*L*	 SOSTANZE CORROSIVE 11.055 S*M*L*	 PERICOLO BIOLOGICO 11.056 S*L	 SUPERIORE a 85 dB(A) 11.057 L	 ALTA TEMPERATURA 11.058 L*
 CARICHI SOSPESI 11.060 S*M L	 CADUTA MATERIALI 11.061 L	 MATERIALE TOSSICO 11.062 S*M*L					
 ALT PERICOLO LIMITE DI SICUREZZA 12.001 L*	 MACCHINA AD AVVIAMENTO AUTOMATICO 12.002 L*	 MACCHINA CON COMANDO A DISTANZA 12.003 L*	 CAVI ELETTRICI IN TENSIONE 12.005 M*L*	 CAVI ELETTRICI INTERRATI 12.007 M*L*	 ATTENZIONE CAVI ELETTRICI 12.008 M L*	 TENSIONE ELETTRICA PERICOLOSA 12.009 S*M	 ATTENZIONE USCITA VEICOLI 12.011 L*
 ATTENZIONE AGLI AUTOCARRI 12.012 M*L*	 RA DIAZIONI ZONA SORVEGLIATA 12.013 M*	 RADIAZIONI ULTRAVIOLETTE DA SALDATURA 12.017 L*	 ATTENZIONE TERRE INSERITE 12.021 M*	 ATTENZIONE CAMPO MAGNETICO MR 12.022 L*	 SCAVI PERICOLOSI AVVICINARSI 12.023 L*		
 ATTENZIONE ZONA CON LIVELLO SONORO SUPERIORE A 85 dB(A) 13.001 M*L*	 ATTENZIONE 13.004 M*L*	 ATTENZIONE 13.005 M*L*					

Su richiesta si realizzano cartelli di qualsiasi dimensione con scritte e simboli personalizzati. Richiedere preventivo.

Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

CARTELLI DI PERICOLO



SERIE 14

Serie	Dist. Lettura m	4	10	16
14	Dimensioni mm	350X125	330X500	500X700
	Sigla ident.	S - S*	M - M*	L - L*
	Materiale	Alluminio	Alluminio	Alluminio

CONFEZIONE DA 5 PEZZI

ATTENZIONE
misure contrassegnate con *
prezzo variato, controllare listino



14.001 SML



14.002 S*M*L*



14.003 S M L*



14.004 S



14.007 S M*



14.008 SM



14.009 S M*



14.012 SM



14.015 S*M*L*



14.020 S M*



14.026 S



14.027 S*M*



14.028 S*M*



14.030 S*M*



14.031 S*



14.036 SML



14.039 SM



14.040 SM



14.041 SM



14.042 S M*L*



14.043 S M L*



14.044 S*M*



14.045 S M*L*



14.046 S M*



14.048 S*M*



14.049 S*M*



14.050 S M*L*



14.054 S*M*



14.060 SM



14.062 S



14.063 SM



14.064 SM



14.066 SM



14.067 SM

Su richiesta si realizzano cartelli di qualsiasi dimensione con scritte e simboli personalizzati. Richiedere preventivo.

Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.



14.069 S



14.070 S



14.072 S



14.078 S*M*



14.081 SM



14.082 SML



14.085 S*M*



14.087 S*M*



14.091 SML



14.094 S*M*



14.095 S



14.097 S*



14.098 S M*L*



14.100 S M*



14.101 S M*L*



14.102 S M*L*



14.104 S*M*



14.106 S M L*



14.107 S M L*



14.110 S*M*



14.112 S*M*



14.114 SML



14.115 SML



14.116 SML



14.117 S*M*



14.118 SML



14.119 S*M*



14.122 S*M*



14.123 S*M*



14.126 S M*



14.128 S M L*



14.136 S*M*L*



14.139 S*M*



14.140 S M L*



14.141 S M L*



14.143 SM



14.144 SM



14.146 S*M*



14.147 SM



14.149 SML



14.150 SML



14.151 S*



14.152 S*



14.153 S*



14.154 S




14.155 S M



14.156 S M

CARTELLI DI PERICOLO: SOSTANZE PERICOLOSE



SERIE 15

Serie	Dist. Lettura m	10
15	Dimensioni mm	500x330
	Materiale	Alluminio

NO CONFEZIONE



15.002



15.006



15.007



15.012



15.016



15.018



15.029



15.030



15.033



15.034



15.035



15.037



15.040



15.041



15.042



15.047



15.049



15.050



15.060



15.061



15.062



15.063



15.065



15.066



15.070



15.071



15.072



15.074



15.075

Su richiesta si realizzano cartelli di qualsiasi dimensione con scritte e simboli personalizzati. Richiedere preventivo.

Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.



24.052 SML



24.053 SML



24.055 SM



24.056 SML



24.057 SML



24.058 SML



24.060 S*M*L*



24.062 S*M*L*



24.064 S*M*



24.065 S*M*



24.066 S*M*



24.070 S*M*L*



24.071 SM



24.072 S*M*L*



24.073 S*M*



24.074 S*M*



24.076 S*M*



24.077 S*M*



24.079 SM



24.082 S*M*



24.086 S M*



24.089 S M L*



24.091 S M L*



24.093 S M L*



24.096 S M*



24.100 SM



24.101 SM

Su richiesta si realizzano cartelli di qualsiasi dimensione con scritte e simboli personalizzati. Richiedere preventivo.

Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.



24.102 SM



24.105 S*M*L*



24.106 SML



24.110 SM



24.111 S*M*



24.113 SM



24.114 SM



24.115 S*M*



24.117 S*M*



24.120 S*M*



24.121 S*M*



24.123 S*M*L*



24.126 M*L*



24.131 M*L*



24.134 M



24.135 M*L*



24.136 M*



24.143 ML



24.144 M*L*



24.145 S M*L*

CARTELLI DI DIVIETO: SIMBOLI



SERIE 16

Serie	Dist. Lettura m	6	10
16	Dimensioni mm	180X180	270X270
	Sigla ident.	S - S*	M - M*
	Materiale	Alluminio	Alluminio



16.002 S M



16.008 S M

CONFEZIONE DA 5 PEZZI

ATTENZIONE
misure contrassegnate con *
prezzo variato, controllare listino



16.009 S*M*



16.010 S*M*



16.026 S M*



16.027 S M*



16.030 S M




16.032 S*M*



16.038 S*M*

CARTELLI DI DIVIETO CON AUSILIARIO SU UNICO SUPPORTO



SERIE 17

SERIE 18

SERIE 19

Serie	Dist. Lettura m	4	6	10	16
17	Dimensioni mm	115X140	180X210	270X330	435X530
18	Dimensioni mm	115X160	180X233	270X370	435X603
19	Dimensioni mm	115X178	180X262	270X430	435X678
	Sigla ident.	S - S*	M - M*	L - L*	XL - XL*
	Materiale	Alluminio	Alluminio	Alluminio	Alluminio

CONFEZIONE DA 5 PEZZI

ATTENZIONE
misure contrassegnate con *
prezzo variato, controllare listino



VIETATO L'ACCESSO

17.001 S*M*L XL



VIETATO FUMARE

17.002 S*M L XL



VIETATO SPEGNERE
CON ACQUA

18.001 M* L XL*



NON USARE ACQUA
PER SPEGNERE INCENDI

18.002 S M L



VIETATO IL TRANSITO
AI CARRELLI

18.003 M*L* XL*



VIETATO BERE
ACQUA NON POTABILE

18.007 S M*L*



VIETATO L'ACCESSO
AI NON ADDETTI AI LAVORI

18.008 M L XL



VIETATO L'ACCESSO
ALLE PERSONE NON
AUTORIZZATE

18.009 S M L XL



VIETATO
L'INGRESSO

18.010 M L XL



NON SALIRE O SCENDERE
ALL'ESTERNO DEI PONTEGGI

18.016 L*



NON GETTARE
MATERIALI DAI PONTEGGI

18.017 L*



DIVIETO DI TRANSITO
AI PEDONI

18.019 L*



VIETATO FUMARE E/O
USARE FIAMME LIBERE

18.020 S*M L XL



NON USARE
IN CASO DI
INCENDIO

19.002 L*



VIETATO
TRASPORTARE E
SOLLEVARE PERSONE

19.006 L* XL*



LAVORI IN CORSO
NON EFFETTUARE
MANOVRE

19.014 M L*



VIETATO DEPOSITARE
MATERIALI DAVANTI
AGLI ESTINTORI

19.015 L*



VIETATO
DEPOSITARE
MATERIALI

19.017 L*



VIETATO
L'INGRESSO
a tutte le persone
non autorizzate

19.020 M*L XL*



NON PASSARE
SOTTO PONTEGGI
O CARICHI SOSPESI

19.022 L*



NON RIMUOVERE I
DISPOSITIVI DI SICUREZZA
A MACCHINA IN MOTO

19.023 M*L*



NON RIMUOVERE
I DISPOSITIVI E
LE PROTEZIONI
DI SICUREZZA

19.024 L



È VIETATO RIPARARE
E/O REGISTRARE
ORGANI IN MOTO

19.025 L* XL*



È VIETATO RIPARARE,
OLIARE, REGISTRARE, PULIRE,
ORGANI IN MOTO

19.026 L* XL*



NON USARE ACQUA
PER SPEGNERE INCENDI
SU APPARECCHIATURE
ELETTRICHE

19.029 M*L*



VIETATO
ARRAMPICARSI
SUGLI SCAFFALI

19.034 S M L



VIETATO
TENERE ACCESSO
IL MOTORE

19.037 M*L*




VIETATO L'USO
DI TELEFONI
CELLULARI

19.040 M*L*

Su richiesta si realizzano cartelli di qualsiasi dimensione con scritte e simboli personalizzati. Richiedere preventivo.

Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

CARTELLI DI OBBLIGO



SERIE 25

Serie	Dist. Lettura m	4	10	16
25	Dimensioni mm	350X125	330X500	500X700
	Sigla ident.	S - S*	M - M*	L - L*
	Materiale	Alluminio	Alluminio	Alluminio

CONFEZIONE DA 5 PEZZI

ATTENZIONE
misure contrassegnate con *
prezzo variato, controllare listino



25.002 S M L*



25.065 S M



25.001 S*M L*



25.006 S*M*L*



25.004 S*M*L*



25.005 S*M*



25.026 S M



25.014 S M



25.025 S*M*



25.032 S*M*



25.029 S*



25.030 S M



25.037 S*M*



25.034 S*M*



25.035 S M L*



25.048 S M L



25.044 S M



25.047 S M L



25.054 S*M*



25.050 M*



25.051 S M L*



25.057 S*M*



25.055 S M



25.056 S M L



25.057 S*M*



25.058 S M




25.060 S M L

Su richiesta si realizzano cartelli di qualsiasi dimensione con scritte e simboli personalizzati. Richiedere preventivo.

Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

CARTELLI DI OBBLIGO: SIMBOLI



SERIE 20

CONFEZIONE DA 5 PEZZI

ATTENZIONE
misure contrassegnate con *
prezzo variato, controllare listino

Serie	Dist. Lettura m	6	10
20	Dimensioni mm	180X180	270X270
	Sigla ident.	S - S*	M - M*
	Materiale	Alluminio	Alluminio



20.008 S*M



20.009 S*M*



20.016 S*M



20.017 S*M*



20.026 S*M*



20.027 S*M*



20.028 S*M



20.031 S*M*




20.034 S*M

CARTELLI DI OBBLIGO CON AUSILIARIO SU UNICO SUPPORTO

CONFEZIONE DA 5 PEZZI

ATTENZIONE
misure contrassegnate con *
prezzo variato, controllare listino



SERIE 21

SERIE 22

SERIE 23

Serie	Dist. Lettura m	4	6	10	16
21	Dimensioni mm	115X140	180X210	270X330	435X530
22	Dimensioni mm	115X160	180X233	270X370	435X603
23	Dimensioni mm	115X178	180X262	270X430	435X678
	Sigla ident.	S - S*	M - M*	L - L*	XL - XL*
	Materiale	Alluminio	Alluminio	Alluminio	Alluminio



CINTURA DI SICUREZZA

21.001 S ML



INDUMENTI PROTETTIVI

21.002 ML



PEDONI A SINISTRA

21.003 L



PEDONI A DESTRA

21.004 L



GUANTI PROTETTIVI

21.005 S ML



CALZATURE PROTETTIVE

21.007 S M*L XL*



CASCO PROTETTIVO

21.008 S M*L XL*



SCHERMO PROTETTIVO

21.009 M*L*



PROTEGGERE GLI OCCHI

21.010 S M*L XL*



PROTEGGERE L'UDITO

21.011 S*M*L XL*



PROTEGGERE LE VIE RESPIRATORIE

22.001 S*M*L XL*



PROTEGGERE L'UDITO CON CUFFIA ANTRONIMORE O TAPPI

22.002 L* XL*



CARRELLI A PASSO D'UOMO

22.003 L




VEICOLI A PASSO D'UOMO

22.004 L


Su richiesta si realizzano cartelli di qualsiasi dimensione con **scritte e simboli personalizzati**. Richiedere preventivo.

Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

CARTELLI ANTINCENDIO: SIMBOLI



SERIE 26



SERIE 27

Serie	Dist. Lettura m	4	10	16
26	Dimensioni mm	100X100	250X250	400X400
27	Dimensioni mm	100X133	250X310	400X500
	Sigla ident.	S - S*	M - M*	L - L*
	Materiale	Alluminio	Alluminio	Alluminio

CONFEZIONE DA 5 PEZZI

ATTENZIONE
misure contrassegnate con *
prezzo variato, controllare listino



26.004 M*



26.005 M*



26.006 S M*



26.007 S M L*



26.008 M



26.010 SML DX/SX



26.011 SML DX/SX



26.012 S M L*



26.014 SML



26.015 M



26.016 S M L*



26.017 S M L*




26.020 S M L*



26.021 S M L*

Su richiesta si realizzano cartelli di qualsiasi
figura a bandiera piegati a V o a L
Richiedere preventivo



CARTELLI ANTINCENDIO CON AUSILIARIO SU UNICO SUPPORTO



N. LANCIA
27.001 SML



IDRANTE
27.004 SML



IDRANTE N.
27.005 SML



LANCIA ANTINCENDIO
27.006 S*M L*



MANICHETTA ANTINCENDIO N.
27.007 M L*



ZONA CON IMPIANTO DI SPEGNIMENTO AD ACQUA
27.010 M*



NASPO
27.012 M



ESTINTORE CARRELLATO
27.013 S*M L*



ESTINTORE CARRELLATO N.
27.014 S*M L*



ESTINTORE
27.016 SML



ESTINTORE N.
27.017 SML



A POLVERE
27.019 SML



A SCHIUMA
27.020 S*M L*



A CO₂
27.021 SML




valvola Gasolio
AZIONARE IN CASO D'INCENDIO
27.025 M*



valvola Metano
AZIONARE IN CASO D'INCENDIO
27.026 M



valvola intercettazione combustibile
AZIONARE IN CASO D'INCENDIO
27.027 M



VALVOLA DI INTERCETTAZIONE
27.028 M



Interruttore elettrico locale caldaia
MANOVRARE SOLO IN CASO D'INCENDIO
27.029 M



Interruttore elettrico generale
MANOVRARE SOLO IN CASO D'INCENDIO
27.030 M



Interruttore elettrico centrale termica
MANOVRARE SOLO IN CASO D'INCENDIO
27.031 M



TELEFONO ANTINCENDIO
27.033 S*M L*



AZIONARE IN CASO D'INCENDIO
27.034 M



COPERTA ANTIFIAMMA
27.035 M



ALLARME ANTINCENDIO
27.036 S M L*



ATTACCO V.F.
27.037 ML



ZONA CON RILEVATORI DI FUMO
27.041 M



PORTA TAGLIAFUOCO A CHIUSURA AUTOMATICA non ingombrare gli spazi circostanti
27.043 M L*



Interruttore di tensione
BIFAZIO FOTVOLTAICO
27.044 M



PULSANTE DI EMERGENZA
27.045 M


Su richiesta si realizzano cartelli di qualsiasi dimensione con scritte e simboli personalizzati. Richiedere preventivo.

Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

CARTELLI DI SALVATAGGIO: SIMBOLI



SERIE 26



SERIE 27

Serie	Dist. Lettura m	4	10	16
28	Dimensioni mm	100X100	250X250	400X400
29	Dimensioni mm	100X133	250X310	400X500
	Sigla ident.	S - S*	M - M*	L - L*
	Materiale	Alluminio	Alluminio	Alluminio

CONFEZIONE DA 5 PEZZI

ATTENZIONE
misure contrassegnate con *
prezzo variato, controllare listino



28.003 S*M*L*



28.007 S*M*L*



28.008 S*M*L*



28.009 S*M*L*



28.010 S*M*L*



28.012 SML



28.013 SML



28.019 SML DX/SX



28.020 SML DX/SX



28.021 S*M*L*



28.022 S*M*L*




28.025 SML DX/SX



28.026 SML



28.027 SML



28.028 SML



28.029 SML


CARTELLI DI SALVATAGGIO CON AUSILIARIO SU UNICO SUPPORTO




29.001 SML




29.002 SML



29.004 SML




29.005 S*M*L*




29.006 SML



29.007 S*M*L*



29.009 S M L*



29.010 S M L*



29.011 S*M*L*



29.013 S M L*



29.014 S M L*



29.015 S M L*



29.016 S M L*



29.017 S*M*L*



29.019 M*



29.021 S M L*



29.022 S M L*



29.023 S M L*



29.024 S M L*



29.025 SML



29.026 S*M*L*



29.027 S*M*L*



29.030 S*M*L*



29.031 M L*



29.032 S M L



29.033 S*M*L*

Su richiesta si realizzano cartelli di qualsiasi dimensione con scritte e simboli personalizzati. Richiedere preventivo.

Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

CARTELLI DI NORME E ISTRUZIONI

37.001	- ACCENSIONE DEI FOCOLARI E DEI FORNI (norme di sicurezza)
37.002	- ACIDI (norme di sicurezza sulla manipolazione)
37.004	- ACIDO CIANIDRICO (norme di sicurezza)
37.005	- ACIDO CLORIDRICO (norme di sicurezza)
37.006	- ACIDO FOSFORICO (norme di sicurezza)
37.009	- ACIDO SOLFORICO (norme di soccorso per i colpiti)
37.011	- ADDETTI AI MAGAZZINI (norme di sicurezza)
37.012	- APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO (norme di prudenza)
37.013	- APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO PER L'EDILIZIA (norme di sicurezza)
37.014	- ARRESTO DEL RESPIRO (consigli e norme)
37.015	- ASCENSORI PER IL TRASPORTO DI COSE E PERSONE (norme di prudenza)
37.017	- AVVERTENZE GENERALI PER EDILI
37.018	- BETONIERE (norme di sicurezza)
37.019	- BOMBOLE OSSIACETILENICHE (norme di sicurezza)
37.020	- CARRELLI ELETTRICI (norme di sicurezza per gli addetti ai trasporti interni)
37.021	- CARRIPONTE E PARANCHI MONOROTAIE (istruzioni per la manovra e l'uso)
37.023	- CESOIE (dispositivi di sicurezza)
37.024	- CHOC DA EMORRAGIA (consigli e norme)
37.025	- CLASSIFICAZIONE DELLE URGENZE
37.026	- CODICE DEI SEGNALI GESTUALI E VERBALI
37.029	- CORPI ESTRANEI NELLE FERITE (consigli e norme)
37.030	- DOVERI DEI LAVORATORI
37.031	- ESPLOSIVI DA MINA (norme di prudenza)
37.032	- FABBRI E SALDATORI (norme di sicurezza)
37.034	- FRATTURE (consigli e norme)
37.035	- FRESATRICI AD ASSE VERTICALE (norme di sicurezza per l'uso)
37.036	- GAS DI PETROLIO LIQUIDO (norme di prudenza)
37.037	- IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE (istruzioni e avvertenze)
37.038	- IMPIANTI ELETTRICI (norme di prudenza)
37.039	- IMPIANTI ELETTRICI PER CANTIERI EDILI (norme di sicurezza)
37.041	- IPOCLORITO DI SODIO (norme di sicurezza)
37.042	- ISTRUZIONI PER L'USO DI MATERIALI CONTENUTI NELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
37.043	- LAVORI ENTRO TUBAZIONI, CANALIZZAZIONI, RECIPIENTI E SIMILI (norme di sicurezza)
37.044	- MACCHINE EDILI (norme di sicurezza)
37.046	- MACCHINE UTENSILI (norme di prudenza per gli operatori)
37.047	- MANOVRE DELLE GRU (codice dei segnali)
37.048	- MANOVRE DELLE GRU (norme di sicurezza)
37.049	- MANOVRE PER CARRELLISTI (norme di sicurezza)
37.051	- MEZZI PERSONALI DI PROTEZIONE
37.052	- MOLE ABRASIVE (norme di sicurezza per l'uso)
37.053	- MONTACARICHI PER TRASPORTO DI SOLE COSE (norme di sicurezza)
37.054	- NORME DA SEGUIRE IN CASO DI INCENDIO
37.055	- NORME PER IL PRIMO SOCCORSO AI COLPITI DA SOSTANZE TOSSICHE CORROSIVE O IRRITANTI
37.057	- OSSIGENO (norme di sicurezza)
37.058	- PIALLATRICI (norme di sicurezza per l'uso)
37.059	- PONTEGGI
37.060	- PONTI DI SERVIZIO PER COSTRUZIONI (norme di prudenza)
37.061	- PRESSE (dispositivi di sicurezza)
37.062	- PREVENZIONE INCENDI
37.063	- PREVENZIONE INFORTUNI
37.064	- PREVENZIONE INFORTUNI (norme generali)
37.065	- PRIMO SOCCORSO
37.066	- PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE
37.067	- PROTEZIONI LUBRIFICAZIONI E RIPARAZIONI DELLE MACCHINE (norme di sicurezza)
37.068	- PUNTI DI PRESSIONE (consigli e norme)
37.069	- REPARTO VERNICIATURA (norme generali di prevenzione infortuni)
37.071	- SEGA CIRCOLARE (norme di sicurezza per l'uso)
37.072	- SEGHE ALTERNATIVE E A NASTRO (norme di sicurezza per l'uso)
37.074	- SILI E TRAMOGGE (norme di sicurezza)
37.075	- SOCCORSI D'URGENZA PER I COLPITI DA CORRENTE ELETTRICA
37.076	- SODA CAUSTICA (norme di sicurezza)
37.077	- SOLVENTI (norme di sicurezza)
37.078	- TRAPANI (norme di prudenza)
37.081	- USTIONI (norme di intervento)
37.082	- NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA
37.083	- TABELLA DEI PRINCIPALI SINTOMI DI CONCENTRAZIONE ALCOLEMICA
37.084	- TABELLA DEL TASSO ALCOLEMICO LEGALE PER LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

NO CONFEZIONE

Serie	Dist. Lettura m	6
37	Dimensioni mm	330X470
	Materiale	Alluminio

DISPOSIZIONI DI SICUREZZA CONTRO LE RADIAZIONI

ISTRUZIONI PER L'USO DEL FILM-BADGE

- 1) Appuntare il film-badge esternamente al taschino della tuta (o la posizione equivalente) - salvo esplicita, differente prescrizione - con striscia portanome o il numero rivolto verso l'esterno.
- 2) Non sovrapporre alcun oggetto al film-badge (per esempio la penna o la matita).
- 3) Non aprire la bustina di polietilene o il contenitore e intanto non l'involucro della pellicola.
- 4) Non piegare o comprimere il film-badge.
- 5) Non conservare il film-badge al caldo (per esempio sopra un termosifone o una stufa o al sole).
- 5) Non mettere il film-badge in contatto con sostanze o oggetti che possono ledere l'integrità dell'involucro di polietilene.
- 7) Non lasciare camicia o tuta, con il film-badge appuntandovi, in presenza di radiazioni (per es. durante la notte in un locale in cui sono conservate delle sorgenti radioattive, anche se schermate).
- 8) Staccare il film-badge dall'indumento cui è appuntato prima di mandare questo in lavanderia.

personale addetto all'impianto senza nel locale osservatorio il personale non autorizzato sia a impianto disassemblato.

one di cui all'elenco stabilito l'evento ad esposto nel locale sette all'uso degli impianti, o te all'esecuzione di particolari

personale addetto di rispettare D.P.R. 185):

impartita dal datore di lavoro, ni della protezione individuale a seconda delle mansioni alle

odo corretto. I dispositivi di protezione e di sorveglianza o forniti dal datore di lavoro; ente al datore di lavoro, al le deficienze dei dispositivi e i protezione e di sorveglianza altre eventuali condizioni di conoscenza;

care, senza averne ottenuta la vi e gli altri mezzi di sicurezza, zione e di misurazione;

niziativa, operazioni o manovre competenza e che possano lone o al sicurezza.


l'uso del film-badge.

SERIE 37

Su richiesta si realizzano cartelli di qualsiasi dimensione con **scritte e simboli personalizzati**. Richiedere preventivo.

Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

CARTELLI FOTOLUMINESCENTI



SERIE 30

SERIE 31

Serie	Dist. Lettura m	4	10	16
30	Dimensioni mm	100X100	250X250	400X400
31	Dimensioni mm	100X133	250X310	400X500
	Sigla ident.	S - S*	M - M*	L - L*
	Materiale	Alluminio	Alluminio	Alluminio

NO CONFEZIONE

ATTENZIONE
misure contrassegnate con *
prezzo variato, controllare listino



30.001 M*



30.002 M*



30.003 M*



30.004 M*



30.005 SML



30.007 S*M*



30.008 SML DX/SX



30.009 SML DX/SX



30.011 SML



30.012 SML



30.013 S*M*L*



31.002 S*M*L*



31.003 S*M*L*



31.004 S*M*L*



31.005 S*M*L*



31.006 S M*L*



31.007 S*M*L*



31.008 SML




31.009 SML



31.010 M*L*



31.012 SML



SERIE 32

SERIE 33

Serie	Dist. Lettura m	4	10	16
32	Dimensioni mm	100X100	250X250	400X400
33	Dimensioni mm	100X133	250X310	400X500
	Sigla ident.	S - S*	M - M*	L - L*
	Materiale	Alluminio	Alluminio	Alluminio

NO CONFEZIONE

ATTENZIONE
misure contrassegnate con *
prezzo variato, controllare listino



32.002 SML



32.003 SML



32.004 S M L*



32.005 S M L*



32.006 S M L*



32.007 S*M*L*



32.008 S*M*L*



32.009 S*M*L*



32.010 S*M*L*



32.011 S*M*L*



32.013 S*M*L*



32.014 SML SX/DX



32.015 SML DX/SX



32.017 S*M*L*

Su richiesta si realizzano cartelli di qualsiasi dimensione con **scritte e simboli personalizzati**. Richiedere preventivo.

Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.



33.001 S*M*L*



33.002 M*



33.003 S*M*L*



33.005 S*M*L*



33.006 SML



33.007 SML



33.008 SML



33.009 S*M*L*




33.010 S*M*L*



33.011 S*M*L*



33.012 S*M*L*



SERIE 59

SERIE 58

SERIE 48

Serie	Dist. Lettura m	4	6	10
48	Dimensioni mm	350X125		500X330
58	Dimensioni mm		375X175	
59	Dimensioni mm		300X200	
	Sigla ident.	S	S	M
	Materiale	Alluminio	Alluminio	Alluminio

NO CONFEZIONE



48.001 SM



48.002 SM



48.003 SM



48.004 SM



58.001



58.002



58.003



58.004



58.005 DX - 58.006 SX



58.007 DX - 58.008 SX



58.009 DX - 58.010 SX



58.011



58.012



58.013 DX - 58.014 SX



58.015



58.016



59.001 SALITA - 59.002 DISCESA



59.003 SALITA - 59.004 DISCESA

Su richiesta si realizzano cartelli di qualsiasi dimensione con scritte e simboli personalizzati. Richiedere preventivo.

Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

CARTELLI VARI E PER PROPRIETÀ PRIVATA



SERIE 34

Serie	Dist. Lettura m	6
34	Dimensioni mm	300X200
	Materiale	Plastica

CONFEZIONE DA 5 PEZZI

ATTENZIONE
misure contrassegnate con *
prezzo variato, controllare listino



34.001



34.002



34.003



34.005



34.006



34.007




34.008



34.009



34.010*



34.011*



34.012



34.013



34.014



34.015



34.016



34.017



34.018



34.019



34.020



34.021



34.022*



34.023*



34.025



34.026



34.032







34.033 alluminio

Su richiesta si realizzano cartelli di qualsiasi dimensione con scritte e simboli personalizzati. Richiedere preventivo.

Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

ETICHETTE ADESIVE DI INDICAZIONE PER INTERNI 170X50 MM.

CONFEZIONE DA 10 PEZZI



OMAGGIO

ESPOSITORE IN OMAGGIO
FINO AD ESAURIMENTO

Su richiesta si realizzano cartelli di qualsiasi dimensione con scritte e simboli personalizzati. Richiedere preventivo.

Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

CARTELLI VARI CANTIERI DI LAVORO



SERIE 35

Serie	Dist. Lettura m	16
35	Dimensioni mm	700X500
	Materiale	Alluminio

NO CONFEZIONE



35.001



35.002



35.009



35.000



35.010



35.011

ATTENZIONE !

Il mancato rispetto delle **NORME ANTINFORTUNISTICHE** e delle istruzioni impartite dalla Direzione, costituisce possibile elemento di pericolosità nel lavoro delle maestranze. Per la Vostra incolumità, per quella dei Vostri compagni di lavoro e per la sicurezza e conservazione degli impianti, siete tenuti alla scrupolosa osservanza delle leggi e disposizioni in materia.

I trasgressori, oltre alle punizioni previste dall' art. 392 del D.P.R. n. 547, saranno ritenuti personalmente responsabili di qualsiasi incidente derivato da imprudenza, imperizia o falsa manovra.

LA DIREZIONE

35.013

PORTATA DELLE FUNI METALLICHE

FUNI PORTATA DELLE BRAGHE (*)

Diametro	Pia	Capacità di carico	100% 95,8% 92,7% 89,6% 86,5% 83,4%							
			kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
8	222	3.800	360	1.130	1.090	1.045	979	795	645	
10	222	5.200	500	1.600	1.550	1.505	1.430	1.170	920	
12	222	7.100	1.100	2.300	2.200	2.100	2.000	1.600	1.200	
14	222	10.000	1.600	3.300	3.210	3.095	2.980	2.350	1.800	
16	222	13.300	2.210	4.400	4.290	4.155	3.995	3.120	2.310	
18	222	17.000	2.920	5.600	5.465	5.305	5.095	4.000	3.020	
20	222	21.000	3.550	7.100	6.935	6.745	6.495	5.020	3.720	
22	222	25.000	4.210	8.800	8.605	8.395	8.115	6.320	4.710	
24	222	29.000	4.900	10.800	10.575	10.335	10.075	7.820	5.810	
26	222	33.000	5.600	13.000	12.745	12.475	12.195	9.520	7.110	
28	222	37.000	6.300	15.300	15.015	14.715	14.405	11.220	8.410	
30	222	41.000	7.000	17.700	17.385	17.055	16.715	13.020	9.710	
32	222	45.000	7.700	20.200	19.855	19.495	19.125	14.920	11.110	
34	222	49.000	8.400	22.800	22.435	22.055	21.665	16.920	12.610	
36	222	53.000	9.100	25.500	25.095	24.695	24.285	19.020	14.210	
38	222	57.000	9.800	28.300	27.835	27.415	26.985	21.220	15.910	
40	222	61.000	10.500	31.200	30.705	30.265	29.815	23.520	17.710	
42	222	65.000	11.200	34.200	33.675	33.215	32.745	25.920	19.610	
44	222	69.000	11.900	37.300	36.745	36.265	35.775	28.420	21.610	
46	222	73.000	12.600	40.500	39.915	39.415	38.905	30.920	23.710	
48	222	77.000	13.300	43.800	43.185	42.665	42.135	33.520	25.910	
50	222	81.000	14.000	47.200	46.555	46.015	45.465	36.120	28.210	
52	222	85.000	14.700	50.700	49.925	49.365	48.795	38.820	30.610	
54	222	89.000	15.400	54.300	53.395	52.815	52.215	41.520	33.110	
56	222	93.000	16.100	58.000	56.865	56.255	55.635	44.320	35.710	
58	222	97.000	16.800	61.800	60.435	60.005	59.405	47.220	38.410	
60	222	101.000	17.500	65.700	64.005	63.755	63.155	50.220	41.210	
62	222	105.000	18.200	69.700	67.675	67.495	66.885	53.320	44.110	
64	222	109.000	18.900	73.800	71.345	71.215	70.605	56.520	47.110	
66	222	113.000	19.600	78.000	75.015	74.865	74.255	59.820	50.210	
68	222	117.000	20.300	82.300	78.685	78.505	77.785	63.220	53.410	
70	222	121.000	21.000	86.700	82.355	82.135	81.315	66.720	56.710	
72	222	125.000	21.700	91.200	86.025	85.755	84.935	70.320	60.110	
74	222	129.000	22.400	95.800	89.695	89.365	88.545	74.020	63.610	
76	222	133.000	23.100	100.500	93.365	93.065	92.145	77.820	67.210	
78	222	137.000	23.800	105.300	97.035	96.755	95.835	81.720	70.910	
80	222	141.000	24.500	110.200	100.705	100.435	99.515	85.720	74.710	
82	222	145.000	25.200	115.200	104.375	104.105	103.185	89.820	78.610	
84	222	149.000	25.900	120.300	108.045	107.765	106.845	94.020	82.610	
86	222	153.000	26.600	125.500	111.715	111.415	110.495	98.320	86.710	
88	222	157.000	27.300	130.800	115.385	115.055	114.135	102.720	90.910	
90	222	161.000	28.000	136.200	119.055	118.685	117.765	107.220	95.210	
92	222	165.000	28.700	141.700	122.725	122.305	121.385	111.820	99.610	
94	222	169.000	29.400	147.300	126.395	125.915	124.995	116.520	104.110	
96	222	173.000	30.100	153.000	130.065	129.515	128.595	121.320	108.710	
98	222	177.000	30.800	158.800	133.735	133.105	132.185	126.220	113.410	
100	222	181.000	31.500	164.700	137.405	136.685	135.765	131.220	118.210	

35.016

PORTATA DELLE FUNI DI FIBRE TESSILI

PORTATA MASSIMA DELLE CORDE (80 Kg. per cm. di sezione)

Diametro	100% 95,8% 92,7% 89,6% 86,5% 83,4%									
	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
10	100	100	95	91	87	83	79	75	71	67
12	120	120	114	110	106	102	98	94	90	86
14	140	140	133	129	125	121	117	113	109	105
16	160	160	152	148	144	140	136	132	128	124
18	180	180	171	167	163	159	155	151	147	143
20	200	200	190	186	182	178	174	170	166	162
22	220	220	210	206	202	198	194	190	186	182
24	240	240	230	226	222	218	214	210	206	202
26	260	260	250	246	242	238	234	230	226	222
28	280	280	270	266	262	258	254	250	246	242
30	300	300	290	286	282	278	274	270	266	262
32	320	320	310	306	302	298	294	290	286	282
34	340	340	330	326	322	318	314	310	306	302
36	360	360	350	346	342	338	334	330	326	322
38	380	380	370	366	362	358	354	350	346	342
40	400	400	390	386	382	378	374	370	366	362
42	420	420	410	406	402	398	394	390	386	382
44	440	440	430	426	422	418	414	410	406	402
46	460	460	450	446	442	438	434	430	426	422
48	480	480	470	466	462	458	454	450	446	442
50	500	500	490	486	482	478	474	470	466	462
52	520	520	510	506	502	498	494	490	486	482
54	540	540	530	526	522	518	514	510	506	502
56	560	560	550	546	542	538	534	530	526	522
58	580	580	570	566	562	558	554	550	546	542
60	600	600	590	586	582	578	574	570	566	562
62	620	620	610	606	602	598	594	590	586	582
64	640	640	630	626	622	618	614	610	606	602
66	660	660	650	646	642	638	634	630	626	622
68	680	680	670	666	662	658	654	650	646	642
70	700	700	690	686	682	678	674	670	666	662
72	720	720	710	706	702	698	694	690	686	682
74	740	740	730	726	722	718	714	710	706	702
76	760	760	750	746	742	738	734	730	726	722
78	780	780	770	766	762	758	754	750	746	742
80	800	800	790	786	782	778	774	770	766	762

35.017

Su richiesta si realizzano cartelli di qualsiasi dimensione con scritte e simboli personalizzati. Richiedere preventivo.

Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

PORTATA DELLE BRACHE DI CATENA IN ACCIAIO LEGATO - GRADO 80 -

Dimensione mm	Sezione mm ²	Sezione ovale			Sezione rettangolare			Sezione quadrata a sezione uguale		
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
10	100	10	10	10	10	10	10	10	10	10
12	144	12	12	12	12	12	12	12	12	12
14	196	14	14	14	14	14	14	14	14	14
16	256	16	16	16	16	16	16	16	16	16
18	324	18	18	18	18	18	18	18	18	18
20	400	20	20	20	20	20	20	20	20	20
22	484	22	22	22	22	22	22	22	22	22
24	576	24	24	24	24	24	24	24	24	24
26	676	26	26	26	26	26	26	26	26	26
28	784	28	28	28	28	28	28	28	28	28
30	900	30	30	30	30	30	30	30	30	30
32	1024	32	32	32	32	32	32	32	32	32
34	1156	34	34	34	34	34	34	34	34	34
36	1296	36	36	36	36	36	36	36	36	36
38	1444	38	38	38	38	38	38	38	38	38
40	1600	40	40	40	40	40	40	40	40	40
42	1764	42	42	42	42	42	42	42	42	42
44	1936	44	44	44	44	44	44	44	44	44
46	2116	46	46	46	46	46	46	46	46	46
48	2304	48	48	48	48	48	48	48	48	48
50	2500	50	50	50	50	50	50	50	50	50
52	2704	52	52	52	52	52	52	52	52	52
54	2916	54	54	54	54	54	54	54	54	54
56	3136	56	56	56	56	56	56	56	56	56
58	3364	58	58	58	58	58	58	58	58	58
60	3600	60	60	60	60	60	60	60	60	60
62	3844	62	62	62	62	62	62	62	62	62
64	4096	64	64	64	64	64	64	64	64	64
66	4356	66	66	66	66	66	66	66	66	66
68	4624	68	68	68	68	68	68	68	68	68
70	4900	70	70	70	70	70	70	70	70	70
72	5184	72	72	72	72	72	72	72	72	72
74	5476	74	74	74	74	74	74	74	74	74
76	5776	76	76	76	76	76	76	76	76	76
78	6084	78	78	78	78	78	78	78	78	78
80	6400	80	80	80	80	80	80	80	80	80
82	6724	82	82	82	82	82	82	82	82	82
84	7056	84	84	84	84	84	84	84	84	84
86	7396	86	86	86	86	86	86	86	86	86
88	7744	88	88	88	88	88	88	88	88	88
90	8100	90	90	90	90	90	90	90	90	90
92	8464	92	92	92	92	92	92	92	92	92
94	8836	94	94	94	94	94	94	94	94	94
96	9216	96	96	96	96	96	96	96	96	96
98	9604	98	98	98	98	98	98	98	98	98
100	10000	100	100	100	100	100	100	100	100	100

35.018

PORTATA DELLE BRACHE DI FUNI METALLICHE

Dimensione mm	Sezione mm ²	PORTATA MASSIMA					
		mm	mm	mm	mm	mm	mm
10	100	10	10	10	10	10	10
12	144	12	12	12	12	12	12
14	196	14	14	14	14	14	14
16	256	16	16	16	16	16	16
18	324	18	18	18	18	18	18
20	400	20	20	20	20	20	20
22	484	22	22	22	22	22	22
24	576	24	24	24	24	24	24
26	676	26	26	26	26	26	26
28	784	28	28	28	28	28	28
30	900	30	30	30	30	30	30
32	1024	32	32	32	32	32	32
34	1156	34	34	34	34	34	34
36	1296	36	36	36	36	36	36
38	1444	38	38	38	38	38	38
40	1600	40	40	40	40	40	40
42	1764	42	42	42	42	42	42
44	1936	44	44	44	44	44	44
46	2116	46	46	46	46	46	46
48	2304	48	48	48	48	48	48
50	2500	50	50	50	50	50	50
52	2704	52	52	52	52	52	52
54	2916	54	54	54	54	54	54
56	3136	56	56	56	56	56	56
58	3364	58	58	58	58	58	58
60	3600	60	60	60	60	60	60
62	3844	62	62	62	62	62	62
64	4096	64	64	64	64	64	64
66	4356	66	66	66	66	66	66
68	4624	68	68	68	68	68	68
70	4900	70	70	70	70	70	70
72	5184	72	72	72	72	72	72
74	5476	74	74	74	74	74	74
76	5776	76	76	76	76	76	76
78	6084	78	78	78	78	78	78
80	6400	80	80	80	80	80	80
82	6724	82	82	82	82	82	82
84	7056	84	84	84	84	84	84
86	7396	86	86	86	86	86	86
88	7744	88	88	88	88	88	88
90	8100	90	90	90	90	90	90
92	8464	92	92	92	92	92	92
94	8836	94	94	94	94	94	94
96	9216	96	96	96	96	96	96
98	9604	98	98	98	98	98	98
100	10000	100	100	100	100	100	100

35.019

PORTATA DELLE BRACHE DI FUNE DI ACCIAIO

Con carico minimo di rottura R=180 Kg/mm²

Dimensione mm	Sezione mm ²	PORTATA MASSIMA					
		mm	mm	mm	mm	mm	mm
10	100	10	10	10	10	10	10
12	144	12	12	12	12	12	12
14	196	14	14	14	14	14	14
16	256	16	16	16	16	16	16
18	324	18	18	18	18	18	18
20	400	20	20	20	20	20	20
22	484	22	22	22	22	22	22
24	576	24	24	24	24	24	24
26	676	26	26	26	26	26	26
28	784	28	28	28	28	28	28
30	900	30	30	30	30	30	30
32	1024	32	32	32	32	32	32
34	1156	34	34	34	34	34	34
36	1296	36	36	36	36	36	36
38	1444	38	38	38	38	38	38
40	1600	40	40	40	40	40	40
42	1764	42	42	42	42	42	42
44	1936	44	44	44	44	44	44
46	2116	46	46	46	46	46	46
48	2304	48	48	48	48	48	48
50	2500	50	50	50	50	50	50
52	2704	52	52	52	52	52	52
54	2916	54	54	54	54	54	54
56	3136	56	56	56	56	56	56
58	3364	58	58	58	58	58	58
60	3600	60	60	60	60	60	60
62	3844	62	62	62	62	62	62
64	4096	64	64	64	64	64	64
66	4356	66	66	66	66	66	66
68	4624	68	68	68	68	68	68
70	4900	70	70	70	70	70	70
72	5184	72	72	72	72	72	72
74	5476	74	74	74	74	74	74
76	5776	76	76	76	76	76	76
78	6084	78	78	78	78	78	78
80	6400	80	80	80	80	80	80
82	6724	82	82	82	82	82	82
84	7056	84	84	84	84	84	84
86	7396	86	86	86	86	86	86
88	7744	88	88	88	88	88	88
90	8100	90	90	90	90	90	90
92	8464	92	92	92	92	92	92
94	8836	94	94	94	94	94	94
96	9216	96	96	96	96	96	96
98	9604	98	98	98	98	98	98
100	10000	100	100	100	100	100	100

35.020

GUIDA ALLA SCELTA DELL'ESTINTORE ADATTO

NATURA DEL COMBUSTIBILE	TIPO DI ESTINTORE				
	A	B	C	D	K
INFERIBILI (legno, carta, stoffe, tessuti, plastica, ecc.)	SI	SI	SI	SI	SI
LIQUIDI (benzina, olio, alcool, ecc.)	NO	SI	SI	SI	SI
GAZI (propano, butano, ecc.)	NO	NO	SI	SI	

CARTELLI VARI CANTIERI DI LAVORO

NO CONFEZIONE

Serie	Dist. Lettura m	10	
46	Dimensioni mm	400X600	600X1800
	Sigla ident.	M	L
	Materiale	Polionda	Polionda



Su richiesta si realizzano cartelli di qualsiasi dimensione con scritte e simboli personalizzati. Richiedere preventivo.
Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Serie	Dist. lettura m	16			
39	Dimensioni mm	1000x700	1000x1400	1000x1800	
40	Dimensioni mm	700x500	800x600		
	Sigla ident.	M	L	XL	XXL
	Materiale	Polionda	Polionda	Polionda	Polionda

NO CONFEZIONE

È RIGOROSAMENTE VIETATO L'INGRESSO A TUTTE LE PERSONE ESTRANEE AI LAVORI
La direzione declina qualsiasi responsabilità nei confronti dei trasgressori per eventuali danni alle persone o alle cose

LAVORI IN CORSO
CADUTA MATERIALI DALL'ALTO
ATTENZIONE AI CARICHI SOSPESI
TENSIONE ELETTRICA PERICOLOSA

VIETATO PASSARE E SOSTARE NEL RAGGIO D'AZIONE DELL'ESCAVATORE
VIETATO PASSARE E SOSTARE NEL RAGGIO D'AZIONE DELLA DRU
VIETATO SALIRE E SCENDERE DAI PONTEGGI
VIETATO GETTARE MATERIALI DAI PONTEGGI

È OBBLIGATORIO USARE I MEZZI DI PROTEZIONE PERSONALE IN DOTAZIONE A CIASCUNO

PRONTO SOCCORSO 118
SOS V.F. 115
MEDICO

TUTTI I LAVORATORI SONO TENUTI A SEGNALARE SUBITO AI PROPRI RESPONSABILI GLI INFORTUNI, COMPRESI LE LESIONI DI PICCOLA ENTITÀ A LORO ACCADUTE DURANTE IL LAVORO

39.001 L
39.011 XL

CASCO DI PROTEZIONE
GUANTI DI PROTEZIONE
CALZATURE DI SICUREZZA

CINTURA DI SICUREZZA
CONTROLLARE FUNI E CATENE
NON SALIRE O SCENDERE DAI PONTEGGI

VIETATO L'INGRESSO a tutte le persone non autorizzate

NON GETTARE MATERIALI DAI PONTEGGI
NON PASSARE SOTTO I CARICHI SOSPESI

ATTENZIONE AI CARICHI SOSPESI
TENSIONE ELETTRICA PERICOLOSA

39.012 L XL

COMUNE DI: _____ PROVINCIA DI: _____

UFFICIO COMPETENTE: _____

PERMESSO DI COSTRUIRE N°: _____ IN DATA: _____

DEMANIO INIZIO ATTIVITÀ N°: _____ IN DATA: _____

PROPRIETÀ: _____

COMMITENTE: _____

LAVORI DI: _____

IMPONTO COMPLESSIVO DEI LAVORI: € _____

DATA INIZIO LAVORI: _____ DATA CONTRATTUALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI: _____

PROGETTISTA: _____

DIRETTORE DEL CANTIERE: _____

ASSISTENTE DEL DIRETTORE DI CANTIERE: _____

DIRETTORE DEI LAVORI: _____

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE: _____

RESPONSABILE DEI LAVORI: _____

COORDINATORE PER L'ESECUZIONE: _____ CAPO CANTIERE: _____

CALCOLATORE STATICO: _____ CALCOLATORE OPERE C.A.: _____

COLLABORATORE IN CORSO D'OPERA: _____ RESPONSABILE DELLA SICUREZZA: _____

IMPRESA ESECUTRICE: _____ C.C.I.A.A.: _____ A.R.C.: _____ S.O.A.: _____

IMPRESA SUBAPPALTRICIA: _____ C.C.I.A.A.: _____ A.R.C.: _____ S.O.A.: _____

C.C.I.A.A.: _____ A.R.C.: _____ S.O.A.: _____

NUMERO PRESENTO DI LAVORATORI SUL CANTIERE:

IMPIANTO ELETTRICO PROGETTISTA: _____ IMP. INSTALLATRICE: _____

IMPIANTO ELETTRONICO PROGETTISTA: _____ IMP. INSTALLATRICE: _____

IMPIANTO RADIO TELEFONICO PROGETTISTA: _____ IMP. INSTALLATRICE: _____

IMPIANTO IDRAULICO PROGETTISTA: _____ IMP. INSTALLATRICE: _____

IMPIANTO TRASPORTO E UTILIZZO MEZZANO PROGETTISTA: _____ IMP. INSTALLATRICE: _____

IMPIANTO RISCALDAMENTO PROGETTISTA: _____ IMP. INSTALLATRICE: _____

IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE PROGETTISTA: _____ IMP. INSTALLATRICE: _____

NUMERI DI TELEFONO URG. PRONTO SOCCORSO 118 - VIGILI DEL FUOCO 115

spazio per aggiornamento dei dati e comunicazioni al pubblico ed eventuali motivi di interruzione o ripresa dei lavori

ULTERIORI INFORMAZIONI SULL'OPERA POSSONO ESSERE ASSUNTE PRESSO L'UFFICIO COMPETENTE

40.001 M L

COMUNE DI: _____ PROVINCIA DI: _____

UFFICIO COMPETENTE: _____

PERMESSO DI COSTRUIRE N°: _____ IN DATA: _____

DEMANIO INIZIO ATTIVITÀ N°: _____ IN DATA: _____

PROPRIETÀ: _____

COMMITENTE: _____

LAVORI DI: _____

IMPONTO COMPLESSIVO DEI LAVORI: € _____

DATA INIZIO LAVORI: _____ DATA CONTRATTUALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI: _____

PROGETTISTA: _____

DIRETTORE DEL CANTIERE: _____

ASSISTENTE DEL DIRETTORE DI CANTIERE: _____

DIRETTORE DEI LAVORI: _____

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE: _____

RESPONSABILE DEI LAVORI: _____

COORDINATORE PER L'ESECUZIONE: _____ CAPO CANTIERE: _____

CALCOLATORE STATICO: _____ CALCOLATORE OPERE C.A.: _____

COLLABORATORE IN CORSO D'OPERA: _____ RESPONSABILE DELLA SICUREZZA: _____

IMPRESA ESECUTRICE: _____ C.C.I.A.A.: _____ A.R.C.: _____ S.O.A.: _____

IMPRESA SUBAPPALTRICIA: _____ C.C.I.A.A.: _____ A.R.C.: _____ S.O.A.: _____

C.C.I.A.A.: _____ A.R.C.: _____ S.O.A.: _____

NUMERO PRESENTO DI LAVORATORI SUL CANTIERE:

IMPIANTO ELETTRICO PROGETTISTA: _____ IMP. INSTALLATRICE: _____

IMPIANTO ELETTRONICO PROGETTISTA: _____ IMP. INSTALLATRICE: _____

IMPIANTO RADIO TELEFONICO PROGETTISTA: _____ IMP. INSTALLATRICE: _____

IMPIANTO IDRAULICO PROGETTISTA: _____ IMP. INSTALLATRICE: _____

IMPIANTO TRASPORTO E UTILIZZO MEZZANO PROGETTISTA: _____ IMP. INSTALLATRICE: _____

IMPIANTO RISCALDAMENTO PROGETTISTA: _____ IMP. INSTALLATRICE: _____



IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE PROGETTISTA: _____ IMP. INSTALLATRICE: _____

NUMERI DI TELEFONO URG. PRONTO SOCCORSO 118 - VIGILI DEL FUOCO 115

spazio per aggiornamento dei dati e comunicazioni al pubblico ed eventuali motivi di interruzione o ripresa dei lavori

ULTERIORI INFORMAZIONI SULL'OPERA POSSONO ESSERE ASSUNTE PRESSO L'UFFICIO COMPETENTE

40.003 L




Possibilità di personalizzazione minimo 300 pz.

Su richiesta si realizzano cartelli di qualsiasi dimensione con scritte e simboli personalizzati. Richiedere preventivo.

Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

CARTELLI VARI E PER PROPRIETA' PRIVATA

CONFEZIONE DA 5 PEZZI



SERIE 43

Serie	Dist. Lettura m	6
43	Dimensioni mm	300X200
	Materiale	Alluminio



DA 43.001 A 43.007 - DA LUNEDI A DOMENICA



43.008



43.009



43.011



43.012 SALITA DX
43.013 SALITA SX
43.014 DISCESA DX
43.015 DISCESA SX



43.016



43.017



43.018



43.019



43.020



43.021



43.022



43.023



43.024



43.025



43.028



55.001/ALL. - 55.001/FERRO - 55.001/VTR
55.002/ALL. - 55.002/FERRO - 55.002/VTR
pericolo di onde di piena improvvisate



57.001

Serie	Dist. lettura m	
55	Dimensioni mm	600x600x600
55	Dimensioni mm	530x530
57	Dimensioni mm	400x500
	Materiale	All./Ferro/VTR

Su richiesta si realizzano cartelli di qualsiasi dimensione con scritte e simboli personalizzati. Richiedere preventivo.

Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

CARTELLI DI INFORMAZIONE

Serie	Dist. Lettura m	4	10	16
47	Dimensioni mm	100X100	250X250	400X400
	Sigla ident.	S - S*	M - M*	L - L*
	Materiale	Alluminio	Alluminio	Alluminio

CONFEZIONE DA 5 PEZZI

ATTENZIONE
misure contrassegnate con *
prezzo variato, controllare listino



SERIE 47



47.001 S M



47.004 S*M*L*



47.006 S M L*



47.007 S*M*L*



47.013 S*M*L*



47.015 S*M*



47.016 S*M*



47.017 S*M*L*



47.019 S M L



47.020 S*M*L*



47.022 S M L



47.025 S M



47.026 S M



47.027 S M L



47.028 S*M*L*



47.031 M*



47.032 M*



47.033 M L*



47.037 S*M*L*



47.038 S*M*L*



47.048 S M L



47.053 S*M*L*



47.054 M*



47.056 S*M*L*



47.057 S*M*L*



47.058 S*M*L*



47.059 S*M*L*



47.061 S*M*



47.063 S M L*



47.064 S*M*L*



47.072 M*L*



47.073 S M L*



47.074 S M L*



47.077 S*M*



47.078 S*M*L*



47.079 S*M L*



47.080 S*M*L*



47.081 M



47.082 S M L




47.083 S M L

Su richiesta si realizzano cartelli di qualsiasi dimensione con **scritte e simboli personalizzati**. Richiedere preventivo.

Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

CARTELLI DI INFORMAZIONE E PERICOLO



SERIE 41

Serie	Dist. Lettura m	6	10
41	Dimensioni mm	300X200	500X330
	Sigla ident.	S - S*	M - M*
	Materiale	Alluminio	Alluminio

CONFEZIONE DA 5 PEZZI

ATTENZIONE
misure contrassegnate con *
prezzo variato, controllare listino



41.001 S M



41.002 S M



41.003 S M



41.004 S M



41.005 S M



41.006 S M



41.007 S*M*



41.009 S*M*



41.010 S*M*



41.012 S M



41.014 S M



41.018 S M



41.020 S*M*



41.024 S M



41.025 S M

Su richiesta si realizzano cartelli di qualsiasi dimensione con scritte e simboli personalizzati. Richiedere preventivo.

Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.



41.028 S M



41.032 S M



41.036 M



41.037 S M



41.038 S M



41.039 S M



41.041 S M*



41.043 S*M*



41.045 S*M*



41.046 S*M*



41.047 S M



41.052 S M



41.053 S*M*



41.054 S*M*



41.055 S M



41.056 S M




41.057 S



41.058 M

CARTELLI PER PROPRIETA' PRIVATA




Serie	Dist. Lettura m	4	6
45	Dimensioni mm	195X95	
44	Dimensioni mm	250X150	
42	Dimensioni mm	250X450	400X600
	Sigla ident.	M - M*	L - L*
	Materiale	Alluminio	Alluminio

CONFEZIONE DA 5 PEZZI

ATTENZIONE
misure contrassegnate con *
prezzo variato, controllare listino




45.001



44.001



44.003



42.003 L*



42.005 L*



42.006 L*



42.007 L*



42.009 L*



42.014 L*



42.015 L*



42.016 L*



42.018 L*



42.019 L*



42.021 L*



42.023 L*



42.024 L



42.025 ML



42.026 L*



42.027 ML



42.028 L*



42.029 L*



42.030 L*



42.031 L*



42.032 M*L*



42.033 L



42.035 ML



42.037 L*




42.038 L*



42.039 L

Su richiesta si realizzano cartelli di qualsiasi dimensione con scritte e simboli personalizzati. Richiedere preventivo.

Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.



TARGA PIANA FIG. 78
25x45 M - 40x60 L
PASSO CARRABILE
ALLUMINIO PIANO O VTR

Serie	Dist. Lettura m			
38	Dimensioni mm	500x500	500x500	500x500
	Rifrangente	H.I.C2		Pubblicità
	Omologato	M.LL.PP.		N.C.
	Materiale	Alluminio	Polionda	Polionda

Regolamento di esecuzione Art. 361
Art. 361 (Art. 164 Cod. Str.)
(Pannelli per la segnalazione della sporgenza longitudinale del carico)



38.902
OMOLOGATO CONFORME AL C.d.S.
All. interamento rifr. cl.2 - No confezione



38.001
NON CONFORME
Confezione da 10 pz.



38.001P
NON CONFORME
Possibilità di personalizzazione minimo 50 pz.

Su richiesta si realizzano cartelli di qualsiasi dimensione con scritte e simboli personalizzati. Richiedere preventivo.

Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

CARTELLI DI DIREZIONE



Serie	Dist. Lettura m	
50	Dimensioni mm	250X1000
	Materiale	Alluminio

NO CONFEZIONE



50.001



50.002
DX / SX / DRITTO DX / DRITTO SX



50.003
DX / SX / DRITTO DX / DRITTO SX



50.004



50.005
DX / SX / DRITTO DX / DRITTO SX



50.006
DX / SX / DRITTO DX / DRITTO SX



50.007



50.008
DX / SX / DRITTO DX / DRITTO SX



50.009
DX / SX / DRITTO DX / DRITTO SX



50.010



50.011
DX / SX / DRITTO DX / DRITTO SX



50.012
DX / SX / DRITTO DX / DRITTO SX



50.013



50.014
DX / SX / DRITTO DX / DRITTO SX



50.015
DX / SX / DRITTO DX / DRITTO SX

N.B. Specificare sempre in fase di preventivo e/o ordine, la direzione della freccia con il relativo codice.

Su richiesta si realizzano cartelli di qualsiasi dimensione con **scritte e simboli personalizzati**. Richiedere preventivo.

Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

SEGNALETICA AZIENDALE PER VEICOLI - RIMORCHI E INGOMBRO

NORME DI RIFERIMENTO: Art.68 (Art. 25 Cod. Str.) (Cassonetti per la raccolta anche differenziata dei rifiuti)



DISPOSITIVO RIFRANGENTE PER CASSONETTI

Adesivi rifrangenti B/R, G/N e B/N, per la segnalazione dei cassonetti, dimensioni 100x400 mm.

Fig. 2840 Rifrangente cl.1
Fig. 2841 Rifrangente cl.2 solo B/R



DISPOSITIVO RIFRANGENTE PER CASSONETTI

Adesivo rifrangente B/R, per la segnalazione dei cassonetti, dimensioni 200x200 mm.

Fig. 2842 Rifrangente cl.1
Fig. 2843 Rifrangente cl.2

ROTOLO ADESIVO RIFRANGENTE CL.1


Nastro di segnalazione stampato a losanghe diagonali sx-dx o dx-sx. Dimensioni ht. cm. 5x22,30 mt.



Fig. 2490

Fig. 2491

DISPOSITIVI DI SEGNALEZIONE PER VEICOLI - RIMORCHI E PROFILI D'INGOMBRO - OSTACOLI




Serie	Dimensioni
49	300x200
60	150X450
61	1000X50
Materiale	Alluminio



CONFEZIONE DA 5 PEZZI



LEGGE 01-08-2003 REGOLAMENTO ECE/ONU N° 104 OMOLOGAZIONE DEI DELINEATORI RETTORIFLETTENTI PER VEICOLI LUNGI E PESANTI E LORO RIMORCHI (NORMA DI RIFERIMENTO LEGGE 214 01-08-2003)



Nastro conforme al regolamento ECE ONU 104 omologato
Nastro omologato per segnalazione sagome veicoli
Rotolo dimensioni 50mm x 50 mt
Disponibile in 3 colori (giallo, bianco, rosso)



	Per superfici rigide	Per superfici telonate
	Fig. 70701	Fig. 70751
	Fig. 70702	Fig. 70752
	Fig. 70703	Fig. 70753

DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE PER VEICOLI E RIMORCHI

Pannelli posteriori retroriflettenti e fluorescenti per autocarri conformi ai regolamenti ECE ONU 70 e emendamento 01 (ove richiesto)

pannelli di segnalazione degli autocarri




Fig. 1




Fig. 2



Fig. 3




Fig. 1 Kit 2 pannelli autocarro




Fig. 2 Kit 4 pannelli autocarro





Fig. 3 Pannello autocarro

Pannelli autocarro portata ≥ 3500 kg.



Pannelli alluminio

	⚡ 0,8 mm.	⚡ 1 mm.	⚡ 1,2 mm.	⚡ 2 mm.
Fig. 1	Cod. 90044	Cod. 90054	Cod. 90084	Cod. 90070
Fig. 2	Cod. 90042	Cod. 90052		Cod. 90081
Fig. 3			Cod. 90087	Cod. 90075

pannelli di segnalazione degli autocarri




Fig. 5




Fig. 6



Fig. 7




Fig. 5 Kit 2 pannelli rimorchio




Fig. 6 Kit 4 pannelli rimorchio



Fig. 7 Pannello rimorchio

Pannelli rimorchio portata ≥ 3500 kg.




Pannelli alluminio


	⚡ 0,8 mm.	⚡ 1 mm.	⚡ 1,2 mm.	⚡ 2 mm.
Fig. 5	Cod. 90043	Cod. 90053	Cod. 90083	Cod. 90069
Fig. 6	Cod. 90041	Cod. 90051	Cod. 90089	Cod. 90082
Fig. 7			Cod. 90091	Cod. 90077

DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE PER VEICOLI AGRICOLI DURANTE LA CIRCOLAZIONE SU STRADA


Pannelli agricoli a norme DIN 11030 con pellicola rifrangente classe 1




Pannello sinistro fisso zincato.
423x423 \pm 0,8 mm.
Fig. 90011




Pannello destro fisso zincato con angoli arrotondati.
423x423 \pm 0,8 mm.
Fig. 90022



Pannello sinistro pieghevole in verticale zincato con angoli arrotondati.
423x423 \pm 0,8 mm.
Fig. 90002




Pannello destro pieghevole in verticale zincato con angoli arrotondati.
423x423 \pm 0,8 mm.
Fig. 90001





Kit 2 pannelli zincati destro e sinistro.
564x282 \pm 0,8mm.
Fig. 90031

Pannelli retroriflettenti e fluorescenti di segnalazione delle attrezzature portate o semiportate dalle trattrici agricole durante la circolazione su strada in ottemperanza al D.M. n. 391 del 19 giugno 1992




Kit 2 pannelli formato 282x564 \pm 2 mm.
Fig. 90071



Pannello 423x423 \pm 2 mm.
Fig. 90072

Schema per l'installazione dei pannelli



La parola TOP dovrà essere tale che a pannello installato risulti sempre sul lato più alto del pannello

PANNELLI PER SEGNALAZIONE TRASPORTI ECCEZIONALI



Pannello per trasporti eccezionali 600x150 \pm 2 mm.

Fig. 90100



Pannello per trasporti eccezionali 900x50 \pm 2 mm.

Fig. 90101





Targa scatolata in alluminio o lamiera, dimensioni 90x135 cm. pellicola rifrangente cl.2 prismatica, lampade led M200 lampeggianti gialle omologate cl. L8H e certificate "CE", freccia orientabile.

Fig. 90050



Pannello per trasporti eccezionali 1200x150 \pm 2 mm.

Fig. 90099



Kit 2 pannelli 600x300 \pm 2 mm.

Fig. 90102



Pannello per trasporti eccezionali bifacciale per scorte di sicurezza 1250x250 \pm 3 mm.

Fig. 90200

Contrassegni di limitazione permanente di velocità (art. 344 D.P.R. 16/12/92 n. 495)



53.001 AD
53.002 AL



53.003 AD
53.004 AL



53.005 AD
53.006 AL



53.007 AD
53.008 AL




53.009 AD
53.010 AL




53.011 AD
53.012 AL

Contrassegni per veicoli conto terzi - conto proprio rifrangenti



Pellicola adesiva rifrangente cl.1, conto terzi 360x160 mm. PVC bianco.


Fig. 99310




Pellicola adesiva rifrangente cl.1, conto proprio 360x160 mm. PVC rosso.

Fig. 99311

CONTRASSEGNI PER VEICOLI



	Adesivo Self-adhesive	Con supporto alluminio X 1 mm.	Con supporto alluminio pieghevole X 2 mm.
Derrate deperibili - lettera "a" fondo verde scritta nera 500x400 mm.	Cod. 99619	Cod. 90117	Cod. 90118
Derrate deperibili - lettera "d" fondo verde scritta nera 500x400 mm.	Cod. 99620	Cod. 90119	Cod. 90120
Rifiuti - lettera "R" fondo giallo scritta nera 400x400 mm.	Cod. 99621	Cod. 90113	Cod. 90114
Rifiuti - lettera "R" fondo giallo scritta nera 150x150 mm.	Cod. 99633		



Pellicola rifrangente cl.1 A.D.R. 400x300 mm.
Fig. 99751



Pellicola rifrangente cl.1 A.D.R. con banda centrale 400x300 mm.
Fig. 99752



Pannello scuolabus tipo italiano
400x400 X 1 mm. zincato rifrangente cl.1
Fig. 80910



Pannello scuolabus pieghevole tipo italiano
400x400 X 1 mm. zincato rifrangente cl.1
Fig. 80911



Adesivo scuolabus tipo italiano
400x400 mm. rifrangente cl.1
Fig. 80912